

_ Содержание

Шильдики для маркировки

| | |
|-------------------------------|----|
| Введение | 66 |
| Шильдики для маркировки | 67 |

Шильдики для маркировки



АББ предлагает широкий ассортимент продукции для маркировки своей продукции.

Продукция:



- Шильдики для маркировки кнопок аварийной остановки.
- Шильдики и держатели.
- Стандартные шильдики для маркировки из алюминия.
- Колпачки с текстом.
- Шильдики для маркировки на корпусах.

Шильдики для маркировки


Шильдики устанавливаемые на держатели




Шильдики устанавливаемые на держатели



Шильдик



Шильдик для двухпозиционного переключателя



Шильдик для трехпозиционного переключателя

| Описание | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|----------|-----|----------------|-----------|
|----------|-----|----------------|-----------|

Шильдики для маркировки

- Держатель из черного пластика
- Вставка из матового алюминия на черном пластике.

Держатель шильдика

| | | | |
|--------|----------|--------------------|-------|
| Черный | KA1-8120 | 1SFA 616 920 R8120 | 0,002 |
|--------|----------|--------------------|-------|

Шильдики

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------|-------|
| Без текста или символов | KA1-8121 | 1SFA 616 920 R8121 | 0,001 |
|-------------------------|----------|--------------------|-------|

Шильдики с текстом/символом, гравировка при помощи системы L-Mark

| | | | |
|-------|----------|--------------------|-------|
| O | MA6-1032 | 1SFA 611 930 R1032 | 0,001 |
| I | MA6-1033 | 1SFA 611 930 R1033 | 0,001 |
| → | MA6-1034 | 1SFA 611 930 R1034 | 0,001 |
| →→ | MA6-1035 | 1SFA 611 930 R1035 | 0,001 |
| Close | MA6-1036 | 1SFA 611 930 R1036 | 0,001 |
| Open | MA6-1037 | 1SFA 611 930 R1037 | 0,001 |
| On | MA6-1038 | 1SFA 611 930 R1038 | 0,001 |
| Off | MA6-1039 | 1SFA 611 930 R1039 | 0,001 |
| Fast | MA6-1040 | 1SFA 611 930 R1040 | 0,001 |
| Slow | MA6-1041 | 1SFA 611 930 R1041 | 0,001 |
| Down | MA6-1042 | 1SFA 611 930 R1042 | 0,001 |
| Up | MA6-1043 | 1SFA 611 930 R1043 | 0,001 |
| Start | MA6-1044 | 1SFA 611 930 R1044 | 0,001 |
| Stop | MA6-1045 | 1SFA 611 930 R1045 | 0,001 |

Шильдики для двухпозиционных переключателей


С текстом или символом:
Поз. 21 Поз. 22

| | | | |
|------------|----------|--------------------|-------|
| O I | MA6-1070 | 1SFA 611 930 R1070 | 0,001 |
| I II | MA6-1071 | 1SFA 611 930 R1071 | 0,001 |
| → →→ | MA6-1072 | 1SFA 611 930 R1072 | 0,001 |
| Off On | MA6-1073 | 1SFA 611 930 R1073 | 0,001 |
| Stop Start | MA6-1074 | 1SFA 611 930 R1074 | 0,001 |
| Low High | MA6-1075 | 1SFA 611 930 R1075 | 0,001 |
| Slow Fast | MA6-1076 | 1SFA 611 930 R1076 | 0,001 |
| Close Open | MA6-1077 | 1SFA 611 930 R1077 | 0,001 |
| Jog Run | MA6-1078 | 1SFA 611 930 R1078 | 0,001 |
| Hand Auto | MA6-1079 | 1SFA 611 930 R1079 | 0,001 |


Шильдики для трехпозиционных переключателей

С текстом или символом
Поз. 31 Поз. 32 Поз. 33



| | | | |
|---------------|----------|--------------------|-------|
| ← O → | MA6-1080 | 1SFA 611 930 R1080 | 0,001 |
| → O →→ | MA6-1081 | 1SFA 611 930 R1081 | 0,001 |
| I O II | MA6-1082 | 1SFA 611 930 R1082 | 0,001 |
| Hand O Auto | MA6-1083 | 1SFA 611 930 R1083 | 0,001 |
| Slow Off Fast | MA6-1084 | 1SFA 611 930 R1084 | 0,001 |




Шильдики для маркировки Для пластиковых корпусов




Шильдики устанавливаемые в держатели




Шильдик



Шильдик для двухпозиционного переключателя



Шильдик для трехпозиционного переключателя



| Описание | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|--|----------|--------------------|-----------|
| Держатель шильдика для пластиковых корпусов | | | |
| Серый | MA6-1060 | 1SFA 611 930 R1060 | 0,002 |

Шильдики: упаковка

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------|-------|
| Без текста или символов | MA6-1061 | 1SFA 611 930 R1061 | 0,001 |
|-------------------------|----------|--------------------|-------|

Шильдики с текстом/символом, гравировка при помощи системы L-Mark

| | | | |
|-------|----------|--------------------|-------|
| O | MA6-1062 | 1SFA 611 930 R1062 | 0,001 |
| I | MA6-1063 | 1SFA 611 930 R1063 | 0,001 |
| II | MA6-1064 | 1SFA 611 930 R1064 | 0,001 |
| → | MA6-1130 | 1SFA 611 930 R1130 | 0,001 |
| →→ | MA6-1131 | 1SFA 611 930 R1131 | 0,001 |
| Close | MA6-1132 | 1SFA 611 930 R1132 | 0,001 |
| Open | MA6-1133 | 1SFA 611 930 R1133 | 0,001 |
| On | MA6-1134 | 1SFA 611 930 R1134 | 0,001 |
| Off | MA6-1135 | 1SFA 611 930 R1135 | 0,001 |
| Fast | MA6-1136 | 1SFA 611 930 R1136 | 0,001 |
| Slow | MA6-1137 | 1SFA 611 930 R1137 | 0,001 |
| Down | MA6-1138 | 1SFA 611 930 R1138 | 0,001 |
| Up | MA6-1139 | 1SFA 611 930 R1139 | 0,001 |
| Start | MA6-1140 | 1SFA 611 930 R1140 | 0,001 |
| Stop | MA6-1141 | 1SFA 611 930 R1141 | 0,001 |

Шильдики для двухпозиционных переключателей

С текстом или символом:
Поз. 21 Поз. 22

| | | | | |
|-------|-------|----------|--------------------|-------|
| O | I | MA6-1170 | 1SFA 611 930 R1170 | 0,001 |
| I | II | MA6-1171 | 1SFA 611 930 R1171 | 0,001 |
| → | →→ | MA6-1172 | 1SFA 611 930 R1172 | 0,001 |
| Off | On | MA6-1173 | 1SFA 611 930 R1173 | 0,001 |
| Stop | Start | MA6-1174 | 1SFA 611 930 R1174 | 0,001 |
| Low | High | MA6-1175 | 1SFA 611 930 R1175 | 0,001 |
| Slow | Fast | MA6-1176 | 1SFA 611 930 R1176 | 0,001 |
| Close | Open | MA6-1177 | 1SFA 611 930 R1177 | 0,001 |
| Jog | Run | MA6-1178 | 1SFA 611 930 R1178 | 0,001 |
| Hand | Auto | MA6-1179 | 1SFA 611 930 R1179 | 0,001 |

Шильдики для трехпозиционных переключателей

С текстом или символом
Поз. 31 Поз. 32 Поз. 33

| | | | | | |
|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| ← | O | → | MA6-1190 | 1SFA 611 930 R 1190 | 0,001 |
| → | O | →→ | MA6-1191 | 1SFA 611 930 R 1191 | 0,001 |
| I | O | II | MA6-1192 | 1SFA 611 930 R 1192 | 0,001 |
| Hand | O | Auto | MA6-1193 | 1SFA 611 930 R 1193 | 0,001 |
| Slow | Off | Fast | MA6-1194 | 1SFA 611 930 R 1194 | 0,001 |

Шильдики для маркировки

Для кнопок аварийной остановки




Шильдик для кнопки аварийной остановки

| Описание | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|---|-----|--------------------|-----------|
| Шильдики для маркировки кнопок аварийной остановки | | | |
| Черный текст на желтом пластиковом шильдике. Может использоваться как желтый фон. | | | |
| Emergency stop | - | 1SFA 616 915 R1005 | 0,003 |
| Без текста | - | 1SFA 616 915 R1038 | 0,003 |
| С маркировкой по выбору заказчика | - | 1SFA 616 915 L1038 | 0,003 |
| Черный текст на желтом алюминиевом шильдике. | | | |
| Emergency stop | - | SK 615 546 -2 | 0,010 |


Шильдики для маркировки Для кнопок




Шильдики для маркировки



Для двухпозиционного переключателя



Для трехпозиционного переключателя



| Текст / символ | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|--|-----------|--------------------|-----------|
| Шильдики без текста (для кнопок, грибовидных кнопок и сигнальных ламп). Серебристо-серый алюминий | | | |
| H = 39 мм | MA16-1000 | 1SFA 611 940 R1000 | 0,002 |
| H = 44 мм | MA16-1001 | 1SFA 611 940 R1001 | 0,002 |


| Шильдики с выгравированной надписью. Высота текста 3 мм | | | |
|--|---|----------------|-------|
| Для кнопок – с символами | | | |
| O | - | SK 615 550 -61 | 0,002 |
| I | - | SK 615 550 -62 | 0,002 |
| II | - | SK 615 550 -63 | 0,002 |
| ← | - | SK 615 562 -12 | 0,002 |
| → | - | SK 615 562 -18 | 0,002 |
| →→ | - | SK 615 562 -27 | 0,002 |

| Для кнопок – с текстом на английском языке | | | |
|---|---|----------------|-------|
| Close | - | SK 615 552 -13 | 0,002 |
| Down | - | SK 615 552 -14 | 0,002 |
| Аварийная остановка | - | SK 615 552 -15 | 0,002 |
| Fast | - | SK 615 552 -16 | 0,002 |
| Forward | - | SK 615 552 -17 | 0,002 |
| In | - | SK 615 550 -29 | 0,002 |
| Inching | - | SK 615 552 -18 | 0,002 |
| Left | - | SK 615 552 -39 | 0,002 |
| Lower | - | SK 615 552 -20 | 0,002 |
| Off | - | SK 615 552 -21 | 0,002 |
| On | - | SK 615 552 -22 | 0,002 |
| Open | - | SK 615 552 -23 | 0,002 |
| Out | - | SK 615 552 -24 | 0,002 |
| Raise | - | SK 615 552 -25 | 0,002 |
| Reset | - | SK 615 552 -27 | 0,002 |
| Reverse | - | SK 615 552 -28 | 0,002 |
| Right | - | SK 615 552 -40 | 0,002 |
| Run | - | SK 615 552 -29 | 0,002 |
| Slow | - | SK 615 552 -30 | 0,002 |
| Start | - | SK 615 550 -44 | 0,002 |
| Stop | - | SK 615 552 -31 | 0,002 |
| Up | - | SK 615 552 -32 | 0,002 |

| Для двухпозиционных переключателей – с символами (Описание/Символ/Текст Поз. 21 Поз. 22) | | | |
|---|---|----------------|-------|
| I O II | - | SK 615 550 -81 | 0,002 |
| ← O → | - | SK 615 562 -82 | 0,002 |
| → O →→ | - | SK 615 562 -83 | 0,002 |



| Для двухпозиционных переключателей – с текстом на английском языке | | | |
|---|---|----------------|-------|
| Hand O Auto | - | SK 615 550 -80 | 0,002 |
| Slow Off Fast | - | SK 615 552 -60 | 0,002 |

| Шильдики с надписями – с маркировкой по выбору заказчика | | | |
|---|-------------|--------------------|-------|
| H = 39 мм | MA16-1000-L | 1SFA 611 940 L1000 | 0,002 |
| H = 44 мм | MA16-1001-L | 1SFA 611 940 L1001 | 0,002 |




Колпачки с текстом


Для кнопок с подсветкой и сигнальных ламп



Плоская клавиша
(Возможность поворота на 90° или 180°)




Выступающая клавиша
(Возможность поворота на 90° или 180°)



Сигнальная лампа


| Текст / символ | Цвет колпачка ¹⁾ | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Колпачки с текстом для кнопок с подсветкой и сигнальных ламп | | | | |
| Плоская клавиша | | | | |
| START | Белый | KTC6-1042 | 1SFA 616 906 R1042 | 0,001 |
| R | Белый | KTC1-9009 | 1SFA 616 901 R9009 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9009 | 1SFA 616 908 R9009 | 0,001 |
| On | Белый | KTC1-1020 | 1SFA 616 901 R1020 | 0,001 |
| ON | Белый | KTC1-1039 | 1SFA 616 901 R1039 | 0,001 |
| | Зеленый | KTC6-1039 | 1SFA 616 906 R1039 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-1039 | 1SFA 616 908 R1039 | 0,001 |
| Off | Белый | KTC1-1019 | 1SFA 616 901 R1019 | 0,001 |
| Stop | Белый | KTC1-1031 | 1SFA 616 901 R1031 | 0,001 |
| STOP | Красный | KTC4-1047 | 1SFA 616 904 R1047 | 0,001 |
| Reset | Белый | KTC1-1025 | 1SFA 616 901 R1025 | 0,001 |
| (Без текста) | Белый | KTC1-9000 | 1SFA 616 901 R9000 | 0,001 |
| (Маркировка по выбору заказчика) | Белый | KTC1-9000-L | 1SFA 616 901 L9000 | 0,001 |
| Выступающая клавиша | | | | |
| R | Белый | KTC2-9009 | 1SFA 616 902 R9009 | 0,001 |
| | Черный | KTC9-9009 | 1SFA 616 909 R9009 | 0,001 |
| On | Белый | KTC2-1020 | 1SFA 616 902 R1020 | 0,001 |
| Off | Белый | KTC2-1019 | 1SFA 616 902 R1019 | 0,001 |
| OFF | Белый | KTC2-1040 | 1SFA 616 902 R1040 | 0,001 |
| | Красный | KTC5-1040 | 1SFA 616 905 R1040 | 0,001 |
| | Черный | KTC9-1040 | 1SFA 616 909 R1040 | 0,001 |
| Stop | Белый | KTC2-1031 | 1SFA 616 902 R1031 | 0,001 |
| STOP | Красный | KTC5-1047 | 1SFA 616 905 R1047 | 0,001 |
| Reset | Белый | KTC2-1025 | 1SFA 616 902 R1025 | 0,001 |
| (Без текста) | Белый | KTC2-9000 | 1SFA 616 902 R9000 | 0,001 |
| (Маркировка по выбору заказчика) | Белый | KTC2-9000-L | 1SFA 616 902 L9000 | 0,001 |
| Сигнальная лампа | | | | |
| R | Белый | KTC3-9009 | 1SFA 616 903 R9009 | 0,001 |
| On | Белый | KTC3-1020 | 1SFA 616 903 R1020 | 0,001 |
| ON | Белый | KTC3-1039 | 1SFA 616 903 R1039 | 0,001 |
| Off | Белый | KTC3-1019 | 1SFA 616 903 R1019 | 0,001 |
| Stop | Белый | KTC3-1031 | 1SFA 616 903 R1031 | 0,001 |
| Reset | Белый | KTC3-1025 | 1SFA 616 903 R1025 | 0,001 |
| (Без текста) | Белый | KTC3-9000 | 1SFA 616 903 R9000 | 0,001 |
| (Маркировка по выбору заказчика) | Белый | KTC3-9000-L | 1SFA 616 903 L9000 | 0,001 |

¹⁾ Для кнопок с подсветкой и сигнальных ламп использовать только белые колпачки.




Колпачки с текстом


Для кнопок с подсветкой и сигнальных ламп



Плоская клавиша
(Возможность поворота на 90° или 180°)




Выступающая клавиша
(Возможность поворота на 90° или 180°)




Сигнальная лампа


| Текст / символ | Цвет колпачка ¹⁾ | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|---|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Колпачки с текстом для кнопок с подсветкой и сигнальных ламп | | | | |
| Плоская клавиша | | | | |
| O | Белый | KTC1-9004 | 1SFA 616 901 R9004 | 0,001 |
| | Красный | KTC4-9004 | 1SFA 616 904 R9004 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9004 | 1SFA 616 908 R9004 | 0,001 |
| I | Белый | KTC1-9002 | 1SFA 616 901 R9002 | 0,001 |
| | Зеленый | KTC6-9002 | 1SFA 616 906 R9002 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9002 | 1SFA 616 908 R9002 | 0,001 |
| II | Белый | KTC1-9003 | 1SFA 616 901 R9003 | 0,001 |
| | Зеленый | KTC6-9003 | 1SFA 616 906 R9003 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9003 | 1SFA 616 908 R9003 | 0,001 |
| III | Белый | KTC1-9028 | 1SFA 616 901 R9028 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9028 | 1SFA 616 908 R9028 | 0,001 |
| + | Белый | KTC1-9011 | 1SFA 616 901 R9011 | 0,001 |
| | Зеленый | KTC6-9011 | 1SFA 616 906 R9011 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9011 | 1SFA 616 908 R9011 | 0,001 |
| - | Белый | KTC1-9012 | 1SFA 616 901 R9012 | 0,001 |
| | Красный | KTC4-9012 | 1SFA 616 904 R9012 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9012 | 1SFA 616 908 R9012 | 0,001 |
| ↑ | Белый | KTC1-9005 | 1SFA 616 901 R9005 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9005 | 1SFA 616 908 R9005 | 0,001 |
| ↗ | Белый | KTC1-9014 | 1SFA 616 901 R9014 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9014 | 1SFA 616 908 R9014 | 0,001 |
| ↔ | Белый | KTC1-9015 | 1SFA 616 901 R9015 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9015 | 1SFA 616 908 R9016 | 0,001 |
| ↔ | Белый | KTC1-9016 | 1SFA 616 901 R9016 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9016 | 1SFA 616 908 R9016 | 0,001 |
| →I | Белый | KTC1-9017 | 1SFA 616 901 R9017 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9017 | 1SFA 616 908 R9017 | 0,001 |
| Выступающая клавиша | | | | |
| O | Белый | KTC2-9004 | 1SFA 616 902 R9004 | 0,001 |
| | Красный | KTC5-9004 | 1SFA 616 905 R9004 | 0,001 |
| I | Белый | KTC2-9002 | 1SFA 616 902 R9002 | 0,001 |
| II | Белый | KTC2-9003 | 1SFA 616 902 R9003 | 0,001 |
| III | Белый | KTC2-9028 | 1SFA 616 902 R9011 | 0,001 |
| + | Белый | KTC2-9011 | 1SFA 616 902 R9011 | 0,001 |
| ↑ | Белый | KTC2-9005 | 1SFA 616 902 R9005 | 0,001 |
| ↗ | Белый | KTC2-9014 | 1SFA 616 902 R9014 | 0,001 |
| ↔ | Белый | KTC2-9015 | 1SFA 616 902 R9015 | 0,001 |
| ↔ | Белый | KTC2-9016 | 1SFA 616 902 R9016 | 0,001 |
| →I | Белый | KTC2-9017 | 1SFA 616 902 R9017 | 0,001 |
| Сигнальная лампа | | | | |
| O | Белый | KTC3-9004 | 1SFA 616 903 R9004 | 0,001 |
| I | Белый | KTC3-9002 | 1SFA 616 903 R9002 | 0,001 |
| II | Белый | KTC3-9003 | 1SFA 616 903 R9003 | 0,001 |
| ↑ | Белый | KTC3-9005 | 1SFA 616 903 R9005 | 0,001 |

¹⁾ Для кнопок с подсветкой и сигнальных ламп использовать только белые колпачки. Продолжение на следующей странице.






Плоская клавиша
(Возможность поворота
на 90° или 180°)




Выступающая клавиша
(Возможность поворота
на 90° или 180°)




Сигнальная лампа

| Текст / символ | Цвет колпачка ¹⁾ | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|---|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Колпачки с текстом для кнопок с подсветкой и сигнальных ламп | | | | |
| Плоская клавиша | | | | |
| →▶ | Белый | KTC1-9006 | 1SFA 616 901 R9006 | 0,001 |
| ⊕ | Белый | KTC1-9018 | 1SFA 616 901 R9018 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9018 | 1SFA 616 908 R9018 | 0,001 |
| ● | Белый | KTC1-9019 | 1SFA 616 901 R9019 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9019 | 1SFA 616 908 R9019 | 0,001 |
| ⊙ | Белый | KTC1-9020 | 1SFA 616 901 R9020 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9020 | 1SFA 616 908 R9020 | 0,001 |
| ☞ | Белый | KTC1-9021 | 1SFA 616 901 R9021 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9021 | 1SFA 616 908 R9021 | 0,001 |
| ~ | Белый | KTC1-9022 | 1SFA 616 901 R9022 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9022 | 1SFA 616 908 R9022 | 0,001 |
| ⚡ | Белый | KTC1-9023 | 1SFA 616 901 R9023 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9023 | 1SFA 616 908 R9023 | 0,001 |
| ⚙ | Белый | KTC1-9024 | 1SFA 616 901 R9024 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9024 | 1SFA 616 908 R9024 | 0,001 |
| ↑ | Белый | KTC1-9025 | 1SFA 616 901 R9025 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9025 | 1SFA 616 908 R9025 | 0,001 |
| ↓ | Белый | KTC1-9026 | 1SFA 616 901 R9026 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9026 | 1SFA 616 908 R9026 | 0,001 |
| ⏪ | Белый | KTC1-9027 | 1SFA 616 901 R9027 | 0,001 |
| | Черный | KTC8-9027 | 1SFA 616 908 R9027 | 0,001 |
| Выступающая клавиша | | | | |
| →▶ | Белый | KTC2-9006 | 1SFA 616 902 R9006 | 0,001 |
| ⊕ | Белый | KTC2-9018 | 1SFA 616 902 R9018 | 0,001 |
| ● | Белый | KTC2-9019 | 1SFA 616 902 R9019 | 0,001 |
| ⊙ | Белый | KTC2-9020 | 1SFA 616 902 R9020 | 0,001 |
| ☞ | Белый | KTC2-9021 | 1SFA 616 902 R9021 | 0,001 |
| ~ | Белый | KTC2-9022 | 1SFA 616 902 R9022 | 0,001 |
| ⚡ | Белый | KTC2-9023 | 1SFA 616 902 R9023 | 0,001 |
| ⚙ | Белый | KTC2-9024 | 1SFA 616 902 R9024 | 0,001 |
| ↑ | Белый | KTC2-9025 | 1SFA 616 902 R9025 | 0,001 |
| ↓ | Белый | KTC2-9026 | 1SFA 616 902 R9026 | 0,001 |
| ⏪ | Белый | KTC2-9027 | 1SFA 616 902 R9027 | 0,001 |
| Сигнальная лампа | | | | |
| →▶ | Белый | KTC3-9006 | 1SFA 616 903 R9006 | 0,001 |

¹⁾ Для кнопок с подсветкой и сигнальных ламп использовать только белые колпачки.



Специальные шильдики для маркировки для пластиковых корпусов




59



Шильдик с надписью для кнопки аварийной остановки

| Описание | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|---|------------|--------------------|-----------|
| Шильдики аварийной остановки для пластиковых корпусов | | | |
| Для горизонтально монтируемых корпусов. Желтый пластик с черным текстом: | | | |
| Emergency stop | MA6-1026 | 1SFA 611 930 R1026 | 0,004 |
| Для вертикально монтируемых корпусов. Желтый пластик с черным текстом: | | | |
| Emergency stop | MA6-1101 | 1SFA 611 930 R1101 | 0,004 |
| Желтый пластик | | | |
| Без текста | MA6-1024 | 1SFA 611 930 R1024 | 0,004 |
| С маркировкой по выбору заказчика | MA6-1024-L | 1SFA 611 930 L1024 | 0,004 |
| Шильдики аварийного останова для компактных корпусов. Черный текст на желтом алюминиевом шильдике: | | | |
| Emergency stop | CA6-1026 | 1SFA 619 930 R1026 | 0,004 |



| Описание | Тип | Код для заказа | Масса, кг |
|---|----------|--------------------|-----------|
| Шильдики для маркировки пластиковых корпусов | | | |
| Серебристо-серый алюминий на пластике | | | |
| 1 место без текста | MA6-1000 | 1SFA 611 930 R1000 | 0,004 |
| 2 места без текста | MA6-1002 | 1SFA 611 930 R1002 | 0,006 |
| 3 места без текста | MA6-1003 | 1SFA 611 930 R1003 | 0,008 |
| 4 места без текста | MA6-1004 | 1SFA 611 930 R1004 | 0,010 |
| 6 мест без текста | MA6-1005 | 1SFA 611 930 R1005 | 0,012 |
| Серебристо-серый алюминий на пластике. (Поз. 1 - желтый) | | | |
| 2 места без текста | MA6-1006 | 1SFA 611 930 R1006 | 0,006 |
| 3 места без текста | MA6-1007 | 1SFA 611 930 R1007 | 0,008 |
| 4 места без текста | MA6-1008 | 1SFA 611 930 R1008 | 0,010 |
| 6 мест без текста | MA6-1009 | 1SFA 611 930 R1009 | 0,012 |
| Серебристо-серый алюминий на пластике | | | |
| Символ/Текст Поз. | | | |
| 1 место O | MA6-1012 | 1SFA 611 930 R1012 | 0,004 |
| 1 место I | MA6-1013 | 1SFA 611 930 R1013 | 0,004 |
| 2 места O I | MA6-1014 | 1SFA 611 930 R1014 | 0,006 |
| 3 места O I I | MA6-1015 | 1SFA 611 930 R1015 | 0,008 |
| 3 места I O II | MA6-1016 | 1SFA 611 930 R1016 | 0,008 |
| Шильдик для маркировки кнопки аварийной остановки | | | |
| Черный текст на желтом алюминиевом шильдике | | | |
| Без текста | MA6-1010 | 1SFA 611 930 R1010 | 0,005 |
| Emergency stop | MA6-1019 | 1SFA 611 930 R1019 | 0,005 |
| Черный текст на желтом пластиковом шильдике | | | |
| Без текста | MA6-1011 | 1SFA 611 930 R1011 | 0,002 |
| Emergency stop | MA6-1023 | 1SFA 611 930 R1023 | 0,002 |