


OOO "Ακεπροм" (812) 333-37-31 info@aksprom.ru http://www.aksprom.biz/ProductGroup/List/Duray

## Рециркулятор Кама Р-УФ3х30

## Рециркуляторы

Настенный рециркулятор - облучатель Кама бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха - надежный и простой в эксплуатации прибор. Может применяться в: административных зданиях, общественных и медицинских учреждениях, торговых центрах, жилых, подсобных и складских помещениях. Конструкция рециркулятора воздуха состоит из замкнутого корпуса с вентиляционными отверстиями, в котором находится бактерицидная лампа (их может насчитываться от 1 до 3 штук). В стандартной модификации модели поставляются с лампами.





**Лм** световой поток



**90 Вт** мощность



**IP 40** степень защиты



коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

## Модификации

## Тех. характеристики

Потребляемая мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	150-280
Температура эксплуатации,°С	от +10 до +35 °C
Степень защиты корпуса	IP 40
Гарантированный срок эксплуатации, л	1-3
Масса, кг	6,5
Габаритные размеры, мм	1330x160x140
Производительность, м /ч	100
Количество бактерицидных ламп, шт.	3
Срок службы ультрафиолетовых ламп, час	9000

<sup>\*</sup> без учета потерь, t кристалла - 25° световой поток светильника уточняйте в IES - файлах