

Взрывозащищенный осевой канальный вентилятор FAN-EB/M1



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вентиляторы серии FAN-EB/M1 предназначена для вентиляции промышленных зданий и сооружений с большими объемами воздуха, а также удаления взрывоопасных и агрессивных газов из них, для монтажа в системах приточной и вытяжной вентиляции, установленных для удаления газообразных (пылеобразных) горючих и негорючих сред.

Взрывозащищенные вентиляторы состоят из вращающихся и неподвижных частей. Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в серый цвет. В конструкции вентиляционной арматуры используются электродвигатели с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка». Электродвигатели вентиляторов следует оснастить устройством защиты от перегрузки по току.

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.


СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.2.007.0-75, ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998),

ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, Гл. 7.3 ПУЭ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- добыча и транспортировка нефти
- добыча и транспортировка газа
- нефтеперерабатывающие заводы НПЗ
- химические заводы
- черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ)
- целлюлозно-бумажная промышленность
- пищевая промышленность
- АЭС, обогатительные фабрики и др.
- оборонная промышленность
- энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство)
- водоснабжение
- канализация
- утилизация отходов



СЕРТИФИКАЦИЯ

 Маркировка взрывозащиты:	 1Ex d IIB T6...T3 Gb  Ex tb IIIA T85°C...T200°C Db
Защита:	IP55
Установка:	Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, зоны 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль
Сертификаты соответствия и разрешения:	TC RU C-RU.ГБ05.В.00428 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № PPC 00-044017 ТУ 3400-007-72453807-07

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ













Температура окружающей среды, °C:	-60...+40/+55/+70
Напряжение питания, В	~220/380 (50/60Гц)
Материал корпуса:	Сталь с <u>антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием</u> , воздухозабор выполнен из гальванизированного стального листа с <u>антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием</u>
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Климатическое исполнение:	УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ОМ1, ОМ3, ОМ3, ОМ4, В2.13**, В5)
Химостойкое исполнение:	По требованию Х1, Х2, Х3














ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ	МАРКИРОВКА
Удлинитель корпуса	/УК
Сопло на выходе (на отводе воздуха)	/СО
Сопло на входе (на подводе воздуха)	/СП
Гибкий соединитель	/ГС
Защитная решетка со стороны лопастей	/ЗРЛ
Защитная решетка со стороны двигателя	/ЗРА
Кронштейн	/КРОНШТЕЙН
Контрфланец	/КФ
Контрштуцер	/КШ
Шумоглушитель трубный	/ШТ
Шумоглушитель трубный с обтекателем	/ШТО

МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	МОТОР / ПОЛЮСА	МОЩНОСТЬ, кВт	СИЛА ТОКА, А	ТИПОРАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ
FAN-EB/M1 392MEX	однофазный / 2	0,25	1,91	71
FAN-EB/M1 392TEX	трехфазный / 2	0,25	0,8	63
FAN-EB/M1 394MEX/A	однофазный / 4	0,12	1,15	63
FAN-EB/M1 394TEX/A	трехфазный / 4	0,12	0,54	63
FAN-EB/M1 394MEX/B	однофазный / 4	0,12	1,15	63
FAN-EB/M1 394TEX/B	трехфазный / 4	0,12	0,54	63
FAN-EB/M1 442MEX	однофазный / 2	0,55	3,79	80
FAN-EB/M1 442TEX	трехфазный / 2	0,55	1,5	71
FAN-EB/M1 444MEX/A	однофазный / 4	0,12	1,15	63
FAN-EB/M1 444TEX/A	трехфазный / 4	0,12	0,54	63
FAN-EB/M1 444MEX/B	однофазный / 4	0,12	1,15	63
FAN-EB/M1 444TEX/B	трехфазный / 4	0,12	0,54	63
FAN-EB/M1 492MEX	однофазный / 2	1,1	7,6	90
FAN-EB/M1 492TEX	трехфазный / 2	1,1	2,4	80
FAN-EB/M1 494MEX/A	однофазный / 4	0,18	1,54	71
FAN-EB/M1 494TEX/A	трехфазный / 4	0,18	0,64	63
FAN-EB/M1 494MEX/B	однофазный / 4	0,18	1,54	71
FAN-EB/M1 494TEX/B	трехфазный / 4	0,18	0,64	63
FAN-EB/M1 542TEX	трехфазный / 2	2,2	4,8	90
FAN-EB/M1 544MEX/A	однофазный / 4	0,37	2,66	71
FAN-EB/M1 544TEX/A	трехфазный / 4	0,37	1,3	71
FAN-EB/M1 544MEX/B	однофазный / 4	0,37	2,66	71
FAN-EB/M1 544TEX/B	трехфазный / 4	0,37	1,3	71
FAN-EB/M1 544MEX/C	однофазный / 4	0,18	1,54	63
FAN-EB/M1 544TEX/C	трехфазный / 4	0,18	0,66	63
FAN-EB/M1 594TEX/A	трехфазный / 4	0,55	1,5	80
FAN-EB/M1 594TEX/B	трехфазный / 4	0,55	1,75	80
FAN-EB/M1 596TEX	трехфазный / 6	0,18	0,8	71
FAN-EB/M1 598TEX	трехфазный / 8	0,18	0,95	80
FAN-EB/M1 654TEX/A	трехфазный / 4	0,75	2	80
FAN-EB/M1 654TEX/B	трехфазный / 4	0,75	2	80
FAN-EB/M1 656TEX	трехфазный / 6	0,25	1,2	71
FAN-EB/M1 658TEX	трехфазный / 8	0,18	0,95	80
FAN-EB/M1 734TEX/A	трехфазный / 4	1,1	2,8	90S
FAN-EB/M1 734TEX/B	трехфазный / 4	1,1	2,8	90S
FAN-EB/M1 736TEX	трехфазный / 6	0,37	1,4	80
FAN-EB/M1 738TEX	трехфазный / 8	0,18	0,95	80
FAN-EB/M1 814TEX/A	трехфазный / 4	2,2	4,8	100L
FAN-EB/M1 814TEX/B	трехфазный / 4	2,2	4,8	100L

FAN-EB/M1 816TEX	трехфазный / 6	0,75	2,2	90S
FAN-EB/M1 818TEX	трехфазный / 8	0,37	1,3	90S
FAN-EB/M1 914TEX/A	трехфазный / 4	5,5	11,4	132
FAN-EB/M1 914TEX/B	трехфазный / 4	4	8,7	112M
FAN-EB/M1 914TEX/C	трехфазный / 4	3	6,6	100L
FAN-EB/M1 916TEX/A	трехфазный / 6	1,5	3,9	100L
FAN-EB/M1 916TEX/B	трехфазный / 6	1,1	3,2	90L
FAN-EB/M1 916TEX/C	трехфазный / 6	0,75	2,2	90L
FAN-EB/M1 918TEX/A	трехфазный / 8	0,55	1,9	90L
FAN-EB/M1 918TEX/B	трехфазный / 8	0,55	1,9	90L
FAN-EB/M1 918TEX/C	трехфазный / 8	0,37	1,9	90L
FAN-EB/M1 1034TEX/A	трехфазный / 4	9	17,9	132M
FAN-EB/M1 1034TEX/B	трехфазный / 4	7,5	14,8	132M
FAN-EB/M1 1034TEX/C	трехфазный / 4	5,5	11,4	132S
FAN-EB/M1 1036TEX/A	трехфазный / 6	3	6,7	132M
FAN-EB/M1 1036TEX/B	трехфазный / 6	2,2	4,9	112M
FAN-EB/M1 1036TEX/C	трехфазный / 6	1,5	3,9	100M
FAN-EB/M1 1038TEX/A	трехфазный / 8	1,5	4,3	112M
FAN-EB/M1 1038TEX/B	трехфазный / 8	1,1	3,6	100L
FAN-EB/M1 1038TEX/C	трехфазный / 8	1,1	3,6	100L
FAN-EB/M1 1134TEX/A	трехфазный / 4	15	28	160L
FAN-EB/M1 1134TEX/B	трехфазный / 4	11	21,3	160M
FAN-EB/M1 1134TEX/C	трехфазный / 4	7,5	14,8	132M
FAN-EB/M1 1136TEX/A	трехфазный / 6	5,5	12,3	132M
FAN-EB/M1 1136TEX/B	трехфазный / 6	4	9,1	132M
FAN-EB/M1 1136TEX/C	трехфазный / 6	3	6,7	132S
FAN-EB/M1 1138TEX/A	трехфазный / 8	2,2	5,2	132S
FAN-EB/M1 1138TEX/B	трехфазный / 8	1,5	4,3	112M
FAN-EB/M1 1138TEX/C	трехфазный / 8	1,1	3,6	100L
FAN-EB/M1 1256TEX/A	трехфазный / 6	7,5	14,8	160M
FAN-EB/M1 1256TEX/B	трехфазный / 6	5,5	12,3	132M
FAN-EB/M1 1256TEX/C	трехфазный / 6	5,5	12,3	132M
FAN-EB/M1 1258TEX/A	трехфазный / 8	3	7	132M
FAN-EB/M1 1258TEX/B	трехфазный / 8	2,2	5,2	132S
FAN-EB/M1 1258TEX/C	трехфазный / 8	2,2	5,2	132S
FAN-EB/M1 1386TEX/A	трехфазный / 6	11	21,6	160L
FAN-EB/M1 1386TEX/B	трехфазный / 6	7,5	14,8	160M
FAN-EB/M1 1386TEX/C	трехфазный / 6	5,5	12,3	132M
FAN-EB/M1 1388TEX/A	трехфазный / 8	4	9	160M
FAN-EB/M1 1388TEX/B	трехфазный / 8	3	7	132M
FAN-EB/M1 1388TEX/C	трехфазный / 8	2,2	5,2	132S
FAN-EB/M1 1546TEX/A	трехфазный / 6	30	37,81	225M
FAN-EB/M1 1546TEX/B	трехфазный / 6	22	45,44	200LB
FAN-EB/M1 1546TEX/C	трехфазный / 6	18,5	60,4	200LA
FAN-EB/M1 1548TEX/A	трехфазный / 8	15	34,34	200L
FAN-EB/M1 1548TEX/B	трехфазный / 8	11	22,85	180L
FAN-EB/M1 1548TEX/C	трехфазный / 8	7,5	17,78	160L
FAN-EB/M1 1756TEX/A	трехфазный / 6	55	101,5	280M
FAN-EB/M1 1756TEX/B	трехфазный / 6	45	72,94	280S
FAN-EB/M1 1756TEX/C	трехфазный / 6	72,94	64	250M
FAN-EB/M1 1758TEX/A	трехфазный / 8	22	45,8	225M
FAN-EB/M1 1758TEX/B	трехфазный / 8	18,5	42,2	225S
FAN-EB/M1 1758TEX/C	трехфазный / 8	15	34,34	200L

ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОТ СОЗДАВАЕМОГО НАПОРА







УРОВЕНЬ ШУМА, Дб

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	УРОВЕНЬ ШУМА НА РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТАХ (Гц) И ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, Дб																	
	LW (СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ)									LP (УРОВЕНЬ ШУМА НА РАССТОЯНИИ 3 МЕТРА)								
	62,5	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общ.	62,5	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Общ.
FAN-EB/M1 392	56	67	83	81	82	80	77	72	88	35	46	62	60	61	59	56	51	67
FAN-EB/M1 394/A	42	60	63	67	68	66	63	58	73	21	39	42	46	47	45	42	37	52
FAN-EB/M1 394/B	33	51	53	58	59	57	54	49	63	12	30	32	37	38	36	33	28	42
FAN-EB/M1 442	57	68	85	82	83	81	78	73	89	36	47	64	61	62	60	57	52	68
FAN-EB/M1 444/A	46	64	66	71	72	70	67	62	76	25	43	45	50	51	49	46	41	55
FAN-EB/M1 444/B	37	55	58	62	63	61	58	53	68	16	34	37	41	42	40	37	32	47
FAN-EB/M1 492	60	71	87	85	86	84	81	76	91	39	50	66	64	65	63	60	55	70
FAN-EB/M1 494/A	50	68	70	75	76	74	71	66	80	29	47	49	54	55	53	50	45	59
FAN-EB/M1 494/B	42	60	63	67	68	66	63	58	73	21	39	42	46	47	45	42	37	52
FAN-EB/M1 542	60	71	88	85	86	84	81	76	92	39	50	67	64	65	63	60	55	71
FAN-EB/M1 544/A	47	65	67	72	73	71	68	63	78	26	44	46	51	52	50	47	42	57
FAN-EB/M1 544/B	45	63	65	70	72	69	66	51	75	24	42	44	49	50	48	45	40	54
FAN-EB/M1 544/C	44	62	64	69	70	68	65	60	74	23	41	43	48	49	47	44	39	53
FAN-EB/M1 594/A	56	74	76	81	82	80	77	72	86	35	53	55	60	61	59	56	51	65
FAN-EB/M1 594/B	47	65	68	72	73	71	68	63	78	26	44	47	51	52	50	47	42	57
FAN-EB/M1 596	46	64	66	71	72	70	67	62	76	25	43	45	50	51	49	46	41	55
FAN-EB/M1 598	45	49	59	63	64	62	59	54	69	24	28	38	42	43	41	38	33	48
FAN-EB/M1 654/A	54	65	81	79	80	78	75	70	85	33	44	60	58	59	57	54	49	64
FAN-EB/M1 654/B	54	65	81	79	80	78	75	70	86	33	44	60	58	59	57	54	49	65
FAN-EB/M1 656	43	61	64	68	69	67	64	59	74	22	40	43	47	48	46	43	38	53
FAN-EB/M1 658	43	47	56	61	62	60	57	52	66	22	26	35	40	41	39	36	31	45
FAN-EB/M1 734/A	58	76	78	83	84	82	79	74	88	37	55	57	62	63	61	58	53	67
FAN-EB/M1 734/B	55	73	75	80	81	79	76	71	85	34	52	54	59	60	58	55	50	64
FAN-EB/M1 736	49	67	69	74	75	73	70	65	79	28	46	48	53	54	52	49	44	58
FAN-EB/M1 738	49	53	63	67	68	66	63	58	73	28	32	42	46	47	45	42	37	52
FAN-EB/M1 814/A	66	77	93	91	92	90	87	82	98	45	56	72	70	71	69	66	61	77
FAN-EB/M1 814/B	56	67	83	81	82	80	77	72	88	35	46	62	60	61	59	56	51	67
FAN-EB/M1 816	56	74	77	81	82	80	77	72	87	35	53	56	60	61	59	56	51	66
FAN-EB/M1 818	57	61	71	75	76	74	71	66	81	36	40	50	54	55	53	50	45	60
FAN-EB/M1 914/A	62	73	90	87	88	86	83	78	94	41	52	69	66	67	65	62	57	73
FAN-EB/M1 914/B	64	75	91	89	90	88	85	80	96	43	54	70	68	69	67	64	59	75
FAN-EB/M1 914/C	65	76	93	90	91	89	86	81	97	44	55	72	69	70	68	65	60	76
FAN-EB/M1 916/A	52	70	73	77	78	76	73	68	83	31	49	52	56	57	55	52	47	62
FAN-EB/M1 916/B	54	72	74	79	80	78	75	70	84	33	51	53	58	59	57	54	49	63
FAN-EB/M1 916/C	56	74	76	81	82	80	77	72	86	35	53	55	60	61	59	56	51	65
FAN-EB/M1 918/A	53	57	66	71	72	70	67	62	76	32	36	45	50	51	49	46	41	55
FAN-EB/M1 918/B	55	59	68	73	74	72	69	64	78	34	38	47	52	53	51	48	43	57
FAN-EB/M1 918/C	57	61	70	75	76	74	71	66	80	36	40	49	54	55	53	50	45	59
FAN-EB/M1 1034/A	68	79	96	93	94	92	89	84	100	47	58	75	72	73	71	68	63	79
FAN-EB/M1 1034/B	67	78	94	92	93	91	88	83	99	46	57	73	71	72	70	67	62	78
FAN-EB/M1 1034/C	63	74	90	88	89	87	84	79	95	42	53	69	67	68	66	63	58	74
FAN-EB/M1 1036/A	59	77	79	84	85	83	80	75	89	38	56	58	63	64	62	59	54	68
FAN-EB/M1 1036/B	58	76	78	83	84	82	79	74	88	37	55	57	62	63	61	58	53	67
FAN-EB/M1 1036/C	56	74	76	81	82	80	77	72	86	35	53	55	60	61	59	56	51	65
FAN-EB/M1 1038/A	53	71	73	78	79	77	74	69	83	32	50	52	57	58	56	53	48	62
FAN-EB/M1 1038/B	51	69	71	76	77	75	72	67	81	30	48	50	55	56	54	51	46	60
FAN-EB/M1 1038/C	49	67	69	74	75	73	70	65	79	28	46	48	53	54	52	49	44	58
FAN-EB/M1 1134/A	79	90	107	104	105	103	100	95	111	58	69	86	83	84	82	79	74	90
FAN-EB/M1 1134/B	73	84	101	98	99	97	94	89	105	52	63	80	77	78	76	73	68	84


FAN-EB/M1 1134/C	66	77	94	91	92	90	87	82	98	45	56	73	70	71	69	66	61	77
FAN-EB/M1 1136/A	61	79	82	86	87	85	82	77	92	40	58	61	65	66	64	61	56	71
FAN-EB/M1 1136/B	64	82	84	89	90	88	85	80	95	43	61	63	68	69	67	64	59	74
FAN-EB/M1 1136/C	57	75	77	82	83	81	78	73	87	36	54	56	61	62	60	57	52	66
FAN-EB/M1 1138/A	55	73	76	80	81	79	76	71	86	34	52	55	59	60	58	55	50	65
FAN-EB/M1 1138/B	58	76	78	83	84	82	79	74	88	37	55	57	62	63	61	58	53	67
FAN-EB/M1 1138/C	50	68	71	75	76	74	71	66	81	29	47	50	54	55	53	50	45	60
FAN-EB/M1 1256/A	64	82	85	89	90	89	86	81	95	43	61	64	68	69	68	65	60	74
FAN-EB/M1 1256/B	67	85	88	92	93	92	89	84	98	46	64	67	71	72	71	68	63	77
FAN-EB/M1 1256/C	58	76	79	83	84	83	80	75	89	37	55	58	62	63	62	59	54	68
FAN-EB/M1 1258/A	57	75	78	82	83	82	79	74	88	36	54	57	61	62	61	58	53	67
FAN-EB/M1 1258/B	61	79	81	86	87	86	83	78	92	40	58	60	65	66	65	62	57	71
FAN-EB/M1 1258/C	52	70	73	77	78	77	74	69	83	31	49	52	56	57	56	53	48	62
FAN-EB/M1 1386/A	73	91	94	98	99	98	95	90	104	52	70	73	77	78	77	74	69	83
FAN-EB/M1 1386/B	68	86	88	93	94	93	90	85	99	47	65	67	72	73	72	69	64	78
FAN-EB/M1 1386/C	63	81	84	88	89	88	85	80	94	42	60	63	67	68	67	64	59	73
FAN-EB/M1 1388/A	67	85	87	92	93	92	89	84	97	46	64	66	71	72	71	68	63	76
FAN-EB/M1 1388/B	61	79	82	86	87	86	83	78	92	40	58	61	65	66	65	62	57	71
FAN-EB/M1 1388/C	57	75	78	82	83	82	79	74	88	36	54	57	61	62	61	58	53	67
FAN-EB/M1 1546/A	75	83	88	93	95	96	96	90	102	67	75	80	85	87	88	88	82	94
FAN-EB/M1 1546/B	74	82	87	92	94	94	94	88	100	66	74	79	84	86	86	86	80	92
FAN-EB/M1 1546/C	73	81	87	92	94	94	94	88	100	65	73	79	84	86	86	86	90	92
FAN-EB/M1 1548/A	74	81	86	91	93	94	94	88	100	66	73	78	83	85	86	86	80	92
FAN-EB/M1 1548/B	69	76	81	85	88	88	89	82	94	59	67	73	78	81	81	82	75	87
FAN-EB/M1 1548/C	67	75	81	86	89	89	90	83	95	61	68	73	77	80	80	81	74	86
FAN-EB/M1 1756/A	80	87	92	96	99	99	98	91	105	72	79	84	88	91	91	90	83	97
FAN-EB/M1 1756/B	78	85	90	94	97	98	96	89	103	70	77	82	86	89	90	88	81	95
FAN-EB/M1 1756/C	78	85	90	95	98	98	97	90	104	70	77	82	87	90	90	89	82	96
FAN-EB/M1 1758/A	77	84	89	93	96	97	96	88	102	69	76	81	85	88	89	88	80	94
FAN-EB/M1 1758/B	72	79	84	89	92	93	92	84	98	64	71	76	81	84	85	84	76	90
FAN-EB/M1 1758/C	72	79	85	91	94	94	93	86	100	64	71	77	83	86	86	85	78	92

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ




ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм							
	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	G*	МАССА, кг
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	200	305	355	395	8	10	380	24
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	200	355	395	446	8	10	380	27
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	230	405	450	496	8	12	430	32
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	230	455	500	546	8	12	430	40
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	250	505	560	598	12	12	440	41
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	250	565	620	658	12	12	440	44
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	250	635	690	730	12	12	470	55
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	250	708	770	810	16	12	520	70
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	350	808	860	910	16	12	580	135
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	350	908	970	1030	16	16	680	195
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	350	1010	1070	1130	16	16	750	232
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	350	1130	1190	1250	20	16	750	247
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	350	1260	1320	1380	20	16	750	278
FAN-EB/M1 1546, FAN-EB/M1 1548	450	1415	1470	1540	20	16	815	500
FAN-EB/M1 1756, FAN-EB/M1 1758	450	1615	1680	1750	24	18	815	790

УДЛИНИТЕЛЬ КОРПУСА - УК

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм								
	A	A1	ØB	ØC	ØD	E	ØF	МАССА, кг	
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	180	380	305	355	395	8	10	4	
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	180	380	355	395	446	8	10	5	
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	200	430	405	450	496	8	12	5,5	
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	200	430	455	500	546	8	12	7	
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	200	450	505	560	598	12	12	7,5	
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	200	450	565	620	658	12	12	8,2	
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	240	490	635	690	730	12	12	10,5	
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	280	530	708	770	810	16	12	13	
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	240	590	808	860	910	16	12	20	
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	340	690	908	970	1030	16	16	30	
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	410	760	1010	1070	1130	16	16	39	
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	410	760	1130	1190	1250	20	16	58	
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	410	760	1260	1320	1380	20	16	65	

СОПЛО НА ВЫХОДЕ (НА ОТВОДЕ ВОЗДУХА) - СО, СОПЛО НА ВХОДЕ (НА ПОДВОДЕ ВОЗДУХА) - СП


ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	МАССА, кг
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	175	442	355	395	8	10	8	10	307	395	4,5
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	175	496	395	450	8	12	8	10	357	446	5
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	175	546	450	500	8	12	8	12	407	496	5,6
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	175	598	500	560	12	12	8	12	457	546	6,3
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	190	658	560	620	12	12	12	12	507	598	8,5
FAN-EB/M1 654, FAN- EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	190	730	620	690	12	12	12	12	567	658	8,5
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	190	810	690	770	16	12	12	12	637	730	9,8
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	230	910	770	860	16	12	16	12	708	810	12,4
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	250	1025	860	970	16	16	16	12	808	910	15,2
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	300	1125	970	1070	16	16	16	16	910	1030	29,4
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	300	1245	1070	1190	20	16	16	16	1010	1130	33,3
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	300	1380	1190	1320	20	16	20	16	1130	1250	37,3
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	300	1525	1320	1470	20	16	20	16	1260	1380	42,5
FAN-EB/M1 1546, FAN-EB/M1 1548	300	1735	1470	1680	24	18	20	16	1415	1540	49,8
FAN-EB/M1 1756, FAN-EB/M1 1758	300	1935	1680	1880	24	18	24	18	1615	1750	57,2




ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ - ГС

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм						
	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	МАССА, кг
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	200	305	355	395	8	10	5
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	200	355	395	446	8	10	6
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	200	405	450	496	8	12	7
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	200	455	500	546	8	12	8
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	200	505	560	598	12	12	9
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	200	565	620	658	12	12	10
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	200	635	690	730	12	12	11
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	200	708	770	810	16	12	13
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	200	808	860	910	16	12	21
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	200	908	970	1030	16	16	23
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	200	1010	1070	1130	16	16	26
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	200	1130	1190	1250	20	16	29
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	200	1260	1320	1380	20	16	32

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА СО СТОРОНЫ ЛОПАСТЕЙ - ЗРЛ, ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ - ЗРД

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм					
	ØA	МАССА, кг	ØA*	B	МАССА, кг*	
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	355	0,6	355	115	1	
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	395	0,7	395	115	1,1	
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	450	0,8	450	115	1,3	
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	500	1	500	115	1,5	
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	560	1,3	560	115	1,8	
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	620	1,6	620	115	2,2	
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	690	1,9	690	115	3	
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	770	2,2	770	150	4,5	
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	860	3	860	150	5,8	
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	970	3,4	970	305	7	
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	1070	3,5	1070	305	8,5	
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	1190	4	1190	305	10	
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	1320	4,5	1320	305	11	

КРОНШТЕЙН

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм						
	A	B	C	D	ØE	МАССА, кг	
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	320	200	280	2	10	1,1	
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	350	250	300	2	10	1,25	
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	400	300	320	2	10	1,3	
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	450	350	350	2	10	1,5	
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	500	400	380	3	10	2,1	
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	560	460	410	3	10	2,5	
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	630	480	450	3	10	2,8	
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	700	550	490	3	10	3,1	
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	800	660	540	3	14	3,7	
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	900	760	600	3	14	4,5	
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	1000	860	640	3	14	4,7	
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	1120	820	710	3	14	6,8	
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	1250	950	770	3	14	7,7	
FAN-EB/M1 1546, FAN-EB/M1 1548	1400	1100	850	3	14	11	
FAN-EB/M1 1756, FAN-EB/M1 1758	1600	1300	960	3	16	21,5	


КОНТРОФЛАНЕЦ - КФ

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм					
	ØA	ØB	C	ØF	МАССА, кг	
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	315	355	8	10	1,2	
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	356	395	8	10	1,5	
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	406	450	8	12	1,7	
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	456	500	8	12	1,9	
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	508	560	12	12	2,1	
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	568	620	12	12	2,4	
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	640	690	12	12	2,7	
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	710	770	16	12	3,3	
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	810	860	16	12	3,7	
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	910	970	16	16	4,7	
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	1010	1070	16	16	5,2	
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	1130	1190	20	16	7,2	
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	1260	1320	20	16	8	


КОНТРИШТУЦЕР - КИШ

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм					
	ØA	ØB	C	ØD	МАССА, кг	
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	305	355	8	10	1,3	
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	355	395	8	10	1,5	
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	405	450	8	12	1,7	
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	455	500	8	12	2	
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	505	560	12	12	2,2	
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	565	620	12	12	2,5	
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	635	690	12	12	2,9	
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	710	770	16	12	3,3	
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	808	860	16	12	3,8	
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	908	970	16	16	4,2	
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	1010	1070	16	16	5	
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	1130	1190	20	16	5,8	
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	1260	1320	20	16	6,5	


ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ - ШТ, ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ С ОБТЕКАТЕЛЕМ - ШТО


ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм						
	ØВ	ØВ	ØС	Д	ØЕ	ØF	
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	305	355	8	10	1,3	140	
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	355	395	8	10	1,5	200	
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	405	450	8	12	1,7	200	
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	455	500	8	12	2	245	
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	505	560	12	12	2,2	245	
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	565	620	12	12	2,5	295	
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	635	690	12	12	2,9	295	
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	710	770	16	12	3,3	380	
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	808	860	16	12	3,8	380	
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	908	970	16	16	4,2	380	
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	1010	1070	16	16	5	650	
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	1130	1190	20	16	5,8	650	
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	1260	1320	20	16	6,5	650	

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ - ШТ

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм						
	А 1Ø	МАССА, кг	А 1,5Ø	МАССА, кг	А 2Ø	МАССА, кг	
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	315	8	472	11	630	14	
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	355	10	532	14	710	17	
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	400	12	600	17	800	21	
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	450	15	675	20	900	24	
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	500	18	750	25	1000	32	
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	560	21	840	28	1120	35	
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	630	24	945	33	1260	43	
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	710	35	1065	49	1420	63	
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	800	43	1200	61	1600	79	
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	900	70	1350	94	1800	112	
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	1000	113	1500	137	2000	161	
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	1120	130	1680	154	2240	178	
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	1250	152	1875	185	2500	213	


ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ С ОБТЕКАТЕЛЕМ - ШТО

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА	РАЗМЕРЫ, мм						
	А 1Ø	МАССА, кг	А 1,5Ø	МАССА, кг	А 2Ø	МАССА, кг	
FAN-EB/M1 392, FAN-EB/M1 394	315	10	472	14	630	16	
FAN-EB/M1 442, FAN-EB/M1 444	355	12	532	16	710	18	
FAN-EB/M1 492, FAN-EB/M1 494	400	14	600	21	800	26	
FAN-EB/M1 542, FAN-EB/M1 544	450	17	675	24	900	29	
FAN-EB/M1 594, FAN-EB/M1 596, FAN-EB/M1 598	500	23	750	32	1000	39	
FAN-EB/M1 654, FAN-EB/M1 656, FAN-EB/M1 658	560	28	840	37	1120	44	
FAN-EB/M1 734, FAN-EB/M1 736, FAN-EB/M1 738	630	32	945	44	1260	55	
FAN-EB/M1 814, FAN-EB/M1 816, FAN-EB/M1 818	710	44	4065	62	1420	78	
FAN-EB/M1 914, FAN-EB/M1 916, FAN-EB/M1 918	800	56	1200	79	1600	101	
FAN-EB/M1 1034, FAN-EB/M1 1036, FAN-EB/M1 1038	900	130	1350	153	1800	175	
FAN-EB/M1 1134, FAN-EB/M1 1136, FAN-EB/M1 1138	1000	143	1500	180	2000	216	
FAN-EB/M1 1256, FAN-EB/M1 1258	1120	165	1680	202	2240	238	
FAN-EB/M1 1386, FAN-EB/M1 1388	1250	193	1875	240	2500	282	



ФОРМИРОВАНИЕ МАРКИРОВКИ

FAN - EB/M1 - XXX X - X /X - ТУ3400-007-72453807-07



Пример: FAN-EB/M1 392MEX - FETM11-ТУ 3400-007-72453807-07