


Аксессуары и запасные детали к взрывозащищенным светильникам серии EW для ртутных и натриевых ламп

Аксессуары и запасные детали

ИЛЛЮСТРАЦИИ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОДЫ
	Колпак из боросиликатного стекла	4070	Алюминиевый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло	G70-0440CM
	Защитная решетка из нержавеющей стали	4070	Алюминий/ Нерж.сталь	G70-0417
	Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу)	4070	Алюминий/ Нерж.сталь	G70-427/ G70-427IN
	Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу)	4070	Алюминий/ Нерж.сталь	G70-427D/ G70-427DIN
	Отражатель под углом 30° из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу, для крепления типа EWIX)	4070	Алюминий/ Нерж.сталь	G70-427DI/ G70-427DIIN
	Патрон	E27	250В 4А	E27
		E40	750В 16А	E40
	Клеммные зажимы	Возможна установка другого типа и количества клемм	Для специального применения на 275В 3x4 мм ²	ВК-3KRG
	Подвес типа EW (на трубу)	4070	Одно отверстие 1 x 3/4" Rc	G-0213

	Подвес типа EWGC (на рым-болт)	4070	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0216
	Крепление типа EWH (на потолок)	4070	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0214
	Крепление типа EWX (настенное, под углом 30°)	4070	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0215
	Рым-болт		Оцинкованная сталь	GOF-8
	Уплотнительное кольцо	Колпак 70	Рабочая температура -60°C +100°C	K33-131
	ПРА для ртутных ламп	4070	80Вт	R-80
			125Вт	R-125
	ПРА для натриевых ламп	4070	70Вт	R-70NAAP
			100Вт	R-100NA
		150Вт	R-150NA	
	Конденсатор	4070F1	8µF 250В	F-80
		4070F4	10µF 250В	F-150
		4070N1	12,5µF 250В	F-12,5
		4070N2	12,5µF 250В	F-12,5
		4070IM2	12,5µF 250В	F-12,5
		4070IM4	20µF 250В	F-20
	Поджигающий электрод		50-250Вт	R100
	Металлогалогенная лампа МГЛ (ДРИ) (по заказу)	E27	100Вт	LAMP100WJM
			150Вт	LAMP150WJM
	Ртутная лампа	E27	80Вт	LAMP80WHQL

	ДРЛ (по заказу)		125Вт	LAMP125WHQL
	Натриевая лампа (по заказу)	E27	70Вт	LAMPNAV70W
			100Вт	LAMPNAV100W
	Кабельный ввод	Рекомендуемые кабельные вводы: <u>FEC2</u> , <u>FESA2</u> Коды и характеристики вводов см. в разделе " <u>Кабельные вводы</u> " (заказывается отдельно)		

ОПИСАНИЕ

-
-
-
-
- отражатели для светильников
- защитная решетка из нержавеющей стали, скобы и винты

ДЕТАЛЕЙ


- крепежные
- клеммный
- пускорегулирующая

СВЕТИЛЬНИКА


- детали
- зажим
- аппаратура
- патроны
- стали
- колпак

из нержавеющей


Виды крепления



Пример крепления на мачте



Пример крепления на потолке



Пример крепления на стене

