

## Взрывозащищенные светильники серии EV для ламп накаливания и энергосберегающих ламп

**Таблица выбора светильника EVA..**

Модель	Мощность лампы, Вт	Тип лампы	Патрон	Температурный класс	Размер, мм		Масса, кг
					А	В	
EVA-4050	до 100	ЛОН	E27	T4	266	150	1,8
EVA-4050-AL	70	Галогенная	E27	T4	266	150	1,8
EVA-4050-AL	105	Галогенная	E27	T3/T4	266	150	1,8
EVA-4050-AL	140	Галогенная	E27	T3/T4	266	150	1,8
EVA-4050-ELS	15	Эн.сб. сп.	E27	T6	266	150	1,8
EVA-4050-LED	8	Светодиодная	E27	T6	266	150	1,8
EVA-4060	до 100	ЛОН	E27	T4	325	170	3,2
EVA-4060-EL	23	Эн.сб.	E27	T5/T6	325	170	3,2
EVA-4060-ELS	23	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	325	170	3,2
EVA-4060-LED	12	Светодиодная	E27	T6	325	170	3,2
EVA-4070-MIX	100	Смешанного света	E27	T3/T4	357	200	4,4
EVA-4070-MIX	160	Смешанного света	E27	T3/T4	357	200	4,4
EVA-4070-EL	33	Эн.сб.	E27	T6	357	200	4,4
EVA-4080-MIX	250	Смешанного света	E40	T3	433	220	7,5
EVA-4080-ELS	42	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	433	220	7,5
EVA-40100-ELS	75	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	493	280	8,7
EVA-40100-ELS	105	Эн.сб. сп.	E27	T6	493	280	8,7
EVA-40100-MIX	500	Смешанного света	E40	T3	493	280	8,7

**Таблица выбора светильника EVGC..**

Модель	Мощность лампы, Вт	Тип лампы	Патрон	Температурный класс	Размер, мм		Масса, кг
					А	В	
EVGC-4050	до 100	ЛОН	E27	T4	311	150	1,9
EVGC-4050-AL	70	Галогенная	E27	T4	311	150	1,9
EVGC-4050-AL	105	Галогенная	E27	T3/T4	311	150	1,9
EVGC-4050-AL	140	Галогенная	E27	T3/T4	311	150	1,9
EVGC-4050-ELS	15	Эн.сб. сп.	E27	T6	311	150	1,9
EVGC-4050-LED	8	Светодиодная	E27	T6	311	150	1,9
EVGC-4060	до 100	ЛОН	E27	T4	367	170	3,3
EVGC-4060-EL	23	Эн.сб.	E27	T5/T6	367	170	3,3
EVGC-4060-ELS	23	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	367	170	3,3
EVGC-4060-LED	12	Светодиодная	E27	T6	367	170	3,3
EVGC-4070-MIX	100	Смешанного света	E27	T3/T4	402	200	4,5
EVGC-4070-MIX	160	Смешанного света	E27	T3/T4	402	200	4,5
EVGC-4070-EL	33	Эн.сб.	E27	T6	402	200	4,5
EVGC-4080-MIX	250	Смешанного света	E40	T3	478	220	7,6
EVGC-4080-ELS	42	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	478	220	7,6
EVGC-40100-ELS	75	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	538	280	8,8
EVGC-40100-ELS	105	Эн.сб. сп.	E27	T6	538	280	8,8
EVGC-40100-MIX	500	Смешанного света	E40	T3	538	280	8,8

**Таблица выбора светильника EVIX..**

Модель	Мощность лампы, Вт	Тип лампы	Патрон	Температурный класс	Размер, мм			Масса, кг
					А	В	С	
EVIX-4050	до 100	ЛОН	E27	T4	289	150	311	2,1
EVIX-4050-AL	70	Галогенная	E27	T4	289	150	311	2,1
EVIX-4050-AL	105	Галогенная	E27	T3/T4	289	150	311	2,1
EVIX-4050-AL	140	Галогенная	E27	T3/T4	289	150	311	2,1
EVIX-4050-ELS	15	Эн.сб. сп.	E27	T6	289	150	311	2,1
EVIX-4050-LED	8	Светодиодная	E27	T6	289	150	311	2,1
EVIX-4060	до 100	ЛОН	E27	T4	342	170	345	3,5
EVIX-4060-EL	23	Эн.сб.	E27	T5/T6	342	170	345	3,5
EVIX-4060-ELS	23	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	342	170	345	3,5
EVIX-4060-LED	12	Светодиодная	E27	T6	342	170	345	3,5
EVIX-4070-MIX	100	Смешанного света	E27	T3/T4	371	200	367	4,7
EVIX-4070-MIX	160	Смешанного света	E27	T3/T4	371	200	367	4,7
EVIX-4070-EL	33	Эн.сб.	E27	T6	371	200	367	4,7
EVIX-4080-MIX	250	Смешанного света	E40	T3	438	220	411	7,8
EVIX-4080-ELS	42	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	438	220	411	7,8
EVIX-40100-ELS	75	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	494	280	455	9,0
EVIX-40100-ELS	105	Эн.сб. сп.	E27	T6	494	280	455	9,0
EVIX-40100-MIX	500	Смешанного света	E40	T3	494	280	455	9,0

**Таблица выбора светильника EVX..**

Модель	Мощность лампы, Вт	Тип лампы	Патрон	Температурный класс	Размер, мм		Масса, кг
					А	В	
EVX-4050	до 100	ЛОН	E27	T4	266	150	1,9
EVX-4050-AL	70	Галогенная	E27	T4	266	150	1,9
EVX-4050-AL	105	Галогенная	E27	T3/T4	266	150	1,9
EVX-4050-AL	140	Галогенная	E27	T3/T4	266	150	1,9
EVX-4050-ELS	15	Эн.сб. сп.	E27	T6	266	150	1,9
EVX-4050-LED	8	Светодиодная	E27	T6	266	150	1,9
EVX-4060	до 100	ЛОН	E27	T4	325	170	3,3
EVX-4060-EL	23	Эн.сб.	E27	T5/T6	325	170	3,3
EVX-4060-ELS	23	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	325	170	3,3
EVX-4060-LED	12	Светодиодная	E27	T6	325	170	3,3
EVX-4070-MIX	100	Смешанного света	E27	T3/T4	357	200	4,5
EVX-4070-MIX	160	Смешанного света	E27	T3/T4	357	200	4,5
EVX-4070-EL	33	Эн.сб.	E27	T6	357	200	4,5
EVX-4080-MIX	250	Смешанного света	E40	T3	433	220	7,6
EVX-4080-ELS	42	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	433	220	7,6
EVX-40100-ELS	75	Эн.сб. сп.	E27	T5/T6	493	280	8,8
EVX-40100-ELS	105	Эн.сб. сп.	E27	T6	493	280	8,8
EVX-40100-MIX	500	Смешанного света	E40	T3	493	280	8,8

**Примечание**

ЛОН	Лампа общего накала
Галогенная	Галогенная лампа
Эн.сб. сп.	Энергосберегающая лампа со спиралевидным типом колбы
Эн.сб.	Энергосберегающая лампа с U-образным типом колбы
Светодиодная	Светодиодная лампа
Смешанного света	Лампы смешанного света прямого включения

**Пример заказа:**

**EVA - 4070 - AL - 100 - ТУ 3400-006-72453807-07**

