

## Функции

- Встраиваемые и навесные корпуса щитов Easy9 Box предназначены для установки модульного оборудования на объектах жилищного и гражданского строительства
- Устанавливаются внутри помещений и доступны в исполнениях на 8, 12, 18, 24 и 36 модулей
- Эргономичный дизайн, легкая установка и блестящая/гладкая поверхность
- Комплекуются белой или прозрачной дверью с углом открытия 180°
- Перфорированные отверстия для ввода кабелей с 4 сторон щита
- От 1 до 3 DIN-реек в зависимости от № по каталогу
- В комплект поставки входят нейтральный и заземляющий клеммные блоки, установленные на держатель
- Маркировочная лента для модульного оборудования
- Разметка для крепления на задней поверхности корпуса



## Сертификация в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

### Встраиваемые корпуса щитов

Съемное шасси позволяет осуществлять монтаж модульного оборудования вне места установки.

- Простая и надежная конструкция
- Глубина щита адаптирована для стен уменьшенной толщины
- Асимметричная задняя часть щита
- Изолирующие заглушки для ввода кабеля с 4 сторон
- Регулируемая глубина установки DIN-рейки

### Встраиваемые корпуса щитов

Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Кол-во модулей Ш=18 мм в щите	Ном. ток (In)	Корпус с белой дверцей № по каталогу	Корпус с прозрачной дверцей № по каталогу	Клеммный блок
1	8	8	63 А	EZ9E108P2FRU	EZ9E108S2FRU	2 шт. x 8 контактов
1	12	12	63 А	EZ9E112P2FRU	EZ9E112S2FRU	2 шт. x 8 контактов
1	18	18	63 А	EZ9E118P2FRU	EZ9E118S2FRU	2 шт. x 17 контактов
2	12	24	63 А	EZ9E212P2FRU	EZ9E212S2FRU	2 шт. x 17 контактов
3	12	36	80 А	EZ9E312P2FRU	EZ9E312S2FRU	2 шт. x 22 контакта



### Навесные корпуса щитов

- Ввод кабеля можно осуществлять сверху/снизу или с задней стороны
- Крепежные отверстия овальной формы для удобства установки и вертикального выравнивания щита
- Указание расстояний до крепежных отверстий щита

### Навесные корпуса щитов

Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Кол-во модулей Ш=18 мм в щите	Ном. ток (In)	Корпус с белой дверцей № по каталогу	Корпус с прозрачной дверцей № по каталогу	Клеммный блок
1	8	8	63 А	EZ9E108P2SRU	EZ9E108S2SRU	2 шт. x 8 контактов
1	12	12	63 А	EZ9E112P2SRU	EZ9E112S2SRU	2 шт. x 8 контактов
1	18	18	63 А	EZ9E118P2SRU	EZ9E118S2SRU	2 шт. x 17 контактов
2	12	24	63 А	EZ9E212P2SRU	EZ9E212S2SRU	2 шт. x 17 контактов
3	12	36	80 А	EZ9E312P2SRU	EZ9E312S2SRU	2 шт. x 22 контакта



# Распределительные пластиковые щиты Easy9 Box IP40

## Характеристики

### Основные характеристики


Соответствие стандартам		МЭК 60670-1-24 / ТС 004/2011
Номинальный ток (In)	8, 12, 18 и 24 модуля	63 А
	36 модулей	80 А
Номинальное рабочее напряжение (Ue)		400 В
Напряжение изоляции (Ui)		500 В

### Дополнительные характеристики

Степень защиты	Согласно МЭК 60529	При закрытой двери IP40
		При открытой двери IP30
	Согласно МЭК 62262	Защита от механических ударов IK07
Степень загрязнения		2
Рабочая температура		От -5 до +60 °С
Температура хранения		От -15 до +70 °С
Цвет		Белый RAL9003
Испытания	Согласно МЭК 60695-2-10	Изоляционный самозатухающий технопластик, стойкий к открытому пламени и аномальному нагреву 650°С / 30 с

## Особенности монтажа


- Работа с перфорированными отверстиями для ввода кабеля осуществляется специальным инструментом (ножом)
- Информация о габаритных размерах, артикуле и аксессуарах к щитам нанесена на заводскую упаковку



# Распределительные пластиковые щиты Easy9 Box IP40

## Размеры (мм)

### Встраиваемые корпуса щитов Easy9 Box: вид сбоку (мм)




8 и 12 модулей

18 модулей

24 модуля

36 модулей


### Встраиваемые корпуса щитов Easy9 Box: габариты ниши (мм)



Тип корпуса	A	B	C
8 модулей	205 мм	220 мм	65 мм
12 модулей	276 мм	220 мм	65 мм
18 модулей	384 мм	239 мм	76 мм
24 модуля	285 мм	330 мм	76 мм
36 модулей	285 мм	455 мм	76 мм


# Распределительные пластиковые щиты Easy9 Vox IP40

## Встраиваемые корпуса щитов Easy9 Vox: вид сверху (мм)




8 модулей

12 модулей




18 модулей




24 и 36 модулей


## Встраиваемые корпуса щитов Easy9 Vox: вид спереди (мм)



8 и 12 модулей



18 модулей




24 и 36 модулей


# Распределительные пластиковые щиты Easy9 Box IP40

## Размеры (мм)

Навесные корпуса щитов Easy9 Box: вид сбоку (мм)




Навесные корпуса щитов Easy9 Box: вид спереди (мм)



# Распределительные пластиковые щиты Easy9 Vox IP40

## Навесные корпуса щитов Easy9 Vox: вид сверху (мм)



## Навесные корпуса щитов Easy9 Vox: вид сзади (мм)

